

MOTOSIERRAS

Amplia gama de motosierras para cada necesidad y condición, desde profesionales forestales, contratistas, paisajistas, finqueros y consumidores ocasionales exigentes.



AUTOMOWER® 310
El robot cortacésped del futuro



MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS HUSQVARNA XP "Alto Rendimiento"

3120XP



- Cilindrada: 118,8 cm³
- Potencia: 6,2 kW / 8,4 hp
- Peso: 10,4 kg
- Paso de cadena: 3/8 y .404"
- Longitud de la espada 24-42"

372XP



- Cilindrada: 70,7 cm³
- Potencia: 4,1 kW / 5,2 hp
- Peso: 6,6 kg
- Paso de cadena: 3/8"
- Longitud de la espada: 15-28"

MOTOSIERRAS

395XP



- Cilindrada: 94 cm³
- Potencia: 4,9 kW / 6,6 hp
- Peso: 7,9 kg
- Paso de cadena: 3/8 y .404"
- Longitud de la espada 18-36"

272XP



- Cilindrada: 72,2 cm³
- Potencia: 3,6 kW / 4,8 hp
- Peso: 6,3 kg
- Paso de cadena: 3/8"
- Longitud de la espada: 15-20"

MOTOSIERRAS PROFESIONALES

555



- Cilindrada: 59,8 cm³
- Potencia: 3,1 kW / 4,3 hp
- Peso: 5,9 kg
- Paso de Cadena: 3/8"
- Longitud de espada: 45 cm

353



- Cilindrada: 51,7 cm³
- Potencia: 2,4 kW / 3,2 hp
- Peso: 5 kg
- Paso de cadena: 0.325"
- Longitud de la espada: 13-20"

PODADORAS DE ALTURA

PODADORA DE ALTURA "Alcance, rendimiento y equilibrio óptimo"

525PT5S

- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potencia: 1,0 kW / 1,3 hp
- Peso: 7 kg
- Paso de cadena: 1/4" o 3/8"
- Longitud de espada: 10-12"
- Altura Máxima: 402 cm



525P5S

- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potencia: 1,0 kW / 1,3 hp
- Peso: 6,4 kg
- Paso de cadena: 3/8"
- Longitud de la espada: 10-12"
- Altura Máxima: 340 cm



327P5X

- Cilindrada: 24,5 cm³
- Potencia: 0,9 kW / 1,2 hp
- Peso: 6,4 kg
- Paso de cadena: 3/8"
- Longitud de la espada: 10-12"
- Altura Máxima: 331 cm



MOTOSIERRA PROFESIONAL DE TROCEO

543XP



- Cilindrada: 43,1 cm³
- Potencia: 2,2 kW / 3 hp
- Peso: 4,5 kg
- Paso de cadena: 0.325"
- Longitud de la espada: 13-18"

MOTOSIERRA DE USO GENERAL

125



- Cilindrada: 40 cm³
- Potencia: 2,0 hp
- Paso de cadena: 3/8" mini
- Longitud de la espada: 18"

MOTOSIERRA PROFESIONAL DE PODA

T435



- Cilindrada: 35,2 cm³
- Potencia: 1,5 kW / 2 hp
- Peso: 3,4 kg
- Paso de cadena: 3/8" mini
- Longitud de la espada: 12-14"



Podadoras de altura versátil y liviana, para tareas de poda de árboles y arbustos densos, incluso sin usar escalera.

CORTASETOS



Los cortasetos Husqvarna son la solución para el cuidado de coberturas arbustivas y arbóreas.

Usos:

CORTASETOS Y TRIMMERS

122HD60

- Cilindrada: 21,7 cm³
- Potencia: 0,6 kw / 0,8 hp
- Longitud de cuchillas: 23"
- Apertura de los dientes: 1.1"
- Peso: 4,9 Kg



CORTASETOS DE BARRA PROFESIONAL CON CUCHILLAS DE ÁNGULO AJUSTABLE

327HE4x

- Cilindrada: 24,5 cm³
- Potencia: 0,9 kw / 1,2 hp
- Longitud de cuchillas: 22"
- Apertura de los dientes: 1,2"
- Peso: 6,6 Kg



TRIMMERS



- #### 128R
- Cilindrada: 28 cm³
 - Potencia: 0,7 kw / 0,9 hp
 - Peso: 5 kg



- #### 128L
- Cilindrada: 28 cm³
 - Potencia: 0,7 kw / 0,9 hp
 - Peso: 4,8 kg

Usos:

DESBROZADORAS

DESBROZADORAS FORESTALES "Robustas y potentes"



553RS


- Cilindrada: 50,6 cm³
- Potencia: 2,3 kw / 3,0 hp
- Peso: 8.4 kg



545RXT

- Cilindrada: 45,7 cm³
- Potencia: 2,2 kw / 2,9 hp
- Peso: 8,6 kg

Amplia gama de desbrozadoras para satisfacer las necesidades de contratistas, paisajistas, operarios forestales, finqueros o usuario ocasional en el mantenimiento de grandes zonas verdes.



Usos:

DESBROZADORAS

DESBROZADORAS PROFESIONALES "Alto rendimiento"



143R-II

- Cilindrada: 41,5 cm³
- Potencia: 1,5 kw / 2,0 hp
- Peso: 7,6 kg



236R

- Cilindrada: 33,6 cm³
- Potencia: 1,2 kw / 1,6 hp
- Peso: 7,2 kg



542RBS

- Cilindrada: 41,5 cm³
- Potencia: 1,5 kw
- Peso: 9 kg

DESBROZADORAS



543RS

- Cilindrada: 40,1 cm³
- Potencia: 1,5 kw / 2,0 hp
- Peso: 7,4 kg



226R

- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potencia: 0,8 kw / 1,1 hp
- Peso: 5,1 kg

¡NUEVO!



131R

- Cilindrada: 32,6 cm³
- Potencia: 0,9 KW
- Peso: 7,0 Kg

SOPLADORES

PROFESIONALES DE MOCHILA



570BTS

- Cilindrada: 65,6 cm³
- Potencia: 2,9 kw / 3,8 hp
- Capacidad de soplado: 22 m³/min
- Peso: 11,2 kg



150BT

- Cilindrada: 50,2 cm³
- Potencia: 1,6 kw / 2,1 hp
- Capacidad de soplado:
- Peso: 10,2 kg

SOPLADOR-ASPIRADOR



125BVX

- Cilindrada: 28 cm³
- Potencia: 0,8 kw / 1,1 hp
- Capacidad de soplado: 12 m³/min
- Peso: 4,4 kg (Sin accesorio)



Los sopladores Husqvarna se pueden usar para limpiar hojas del jardín o limpiar espacios en el exterior.

EQUIPOS A BATERÍA

La línea profesional de equipos a batería de Husqvarna son cómodos para realizar trabajos diarios u ocasionales de jardinería sin preocuparte por el humo o los ruidos.

¡NUEVO!

MOTOSIERRAS A BATERÍA



536LI XP

- Voltaje de batería: 36 V
- Capacidad de batería: 3 Ah
- Tipo de batería: Li-Ion
- Peso: 2,6 kg
- Paso de cadena: 3/8" mini
- Longitud de espada: 10-14"

CORTASETO A BATERÍA



536LiHD60X

- Voltaje de : 36 V
- Capacidad de batería : 4.2 Ah
- Tipo de batería : Li-Ion
- Longitud de cuchilla: 23"
- Apertura de los dientes: 1,2"
- Peso:

PODADORA DE ALTURA A BATERÍA



530iP4

- Batería: 36V
- Velocidad de cadena: 20 m/s
- Peso: 3.4 kg

DESBROZADORA A BATERÍA



520iRX

- Tipo de batería: Li-Ion
- Voltage: 36 V
- Ancho de corte: 40 cm

AUTOMOWER



AM430X

- Tipo de batería : Li-Ion
- Ancho de corte: 24 cm
- Altura de corte (min-max): 2-6 cm
- Capacidad de batería: 18V / 5.2 Ah
- Productividad: 133 m²/h
- Capacidad area de trabajo: 3200 m²



AM310

- Tipo de batería : Li-Ion
- Ancho de corte: 22 cm
- Altura de corte (min-max): 2-6 cm
- Capacidad de batería: 18V / 2.1 Ah
- Productividad: 56 m²/h
- Capacidad area de trabajo: 1000 m²



Fácil de usar



Ahorra dinero



Sin humos y con menos ruido

CORTAGRAMAS

Los Cortagramas Husqvarna garantizan el máximo rendimiento y productividad para trabajos de corte en espacios residenciales y amplias zonas verdes.



Usos:



CORTAGRAMAS

¡NUEVO!

LC 153 S



- Motor: Briggs & Stratton
- Cilindrada: 190 cc
- Ancho de corte: 21"
- Altura de corte (min-max): 32 - 95 mm
- Avance: autopropulsado
- Trio Clip

LC153P



- Motor: Briggs & Stratton
- Cilindrada: 163 cc
- Ancho de corte: 21"
- Altura de corte (min-max): 25-75 mm
- Avance: autopropulsado
- Trio Clip

LC121P



- Motor: Briggs & Stratton
- Cilindrada: 163 cc
- Ancho de corte: 21"
- Altura de corte (min-max): 1.2 - 3.4"
- Trio Clip

7021P



- Motor: Honda
- Cilindrada: 160 cc
- Ancho de corte: 21"
- Altura de corte (min-max): 1- 4"
- Velocidad Máxima: 5 Km/h
- Trio Clip

LC140



- Motor: Briggs & Stratton
- Cilindrada: 125 cc
- Ancho de corte:
- Altura de corte (min-max): 25-75 mm
- Avance Manual
- Trio Clip

CORTAGRAMA FLOTANTE

GX 560



- Motor: Honda OHC GCV160
- Cilindrada: 160 cc
- Ancho de corte: 21"
- Altura de corte (min-max): 10-30 mm
- Peso: 18.2 kg

GIROS CERO

La línea Giros Cero son ideales para el corte y mantenimiento de céspedes en pequeñas, medianas y grandes áreas verdes como jardines residenciales, casas, haciendas, condominios, parques, campos de golf/béisbol, canchas de fútbol, cementerios, hoteles, fabricas, veredas, márgenes y separadores de las rutas y autopistas.



GIROS CERO Y TRACTORES



Z560X

- Motor: Kawasaki
- Potencia: 31 hp
- Ancho de corte: 60"
- Altura de corte (min-max): 1-5"
- Velocidad Máxima: 19.2 km/h
- Cilindrada: 810 cc

GIROS CERO



P-ZT 60

- Motor: Kawasaki
- Cilindrada: 852 cc
- Potencia: 24.5 hp
- Ancho de corte: 60"
- Altura de corte (min-max): 1.5-5.5"
- Velocidad Máxima: 16 km/h



MZ 52

- Motor: Kohler
- Cilindrada: 725 cc
- Potencia: 25 hp
- Ancho de corte: 52"
- Altura de corte (min-max): 1.5-4.5"
- Velocidad Máxima: 13.7 km/h



MZ48

- Motor: Kohler
- Potencia: 23 hp
- Ancho de corte: 48"
- Altura de corte (min-max): 1.5-4.5"
- Velocidad Máxima: 12.8 Km/h
- Cilindrada: 725 cc

¡NUEVO!

TRACTOR PARA CORTE DE CÉSPED



TS 142

- Motor: Briggs & Stratton
- Potencia: 19 hp
- Ancho de corte: 107 cm - 42"
- Altura de corte: Min-Max 1.5" - 4.2"
- Velocidad Máxima: 8.4 Km/h

Tractor para cortar césped de forma rápida.



EXTRACTOR DE GRAMA



Extractor de grama Husqvarna para extraer el césped.

Usos:

EXTRACTOR DE GRAMA Y CULTIVADORES



SC18

- Motor: Honda GX 160
- Cilindrada: 163 cm³
- Potencia: 3,2 KW / 4,8 Hp
- Ancho de trabajo: 18"
- Profundidad de trabajo: 2.5"

MOTOCULTIVADORES



CRT1350LS

- Motor: Briggs & Stratton
- Cilindrada: 305 cc
- Potencia: 13.5 lb/in
- Ancho de trabajo: 21"
- Profundidad de trabajo: 7"

FUMIGADORAS

ESPOLVOREADOR Y NEBULIZADOR



362M18

- Cilindrada: 62 cm³
- Potencia: 2.8 kw / 3.8 hp
- Capacidad del tanque: 18 litros
- Cobertura (Horizontal-Vertical): 12 m
- Peso: 12 Kg



362D28

- Cilindrada: 62 cm³
- Potencia: 2.8 kw / 3.8 hp
- Capacidad del tanque: 28 litros
- Cobertura (Horizontal-Vertical): 22 m
- Peso: 12 Kg

ATOMIZADOR DE LANZA



321S25

- Cilindrada: 25.4 cm³
- Potencia: 0.7 kw / 0.9 hp
- Capacidad del tanque: 25 litros
- Presión: 3.5 MPA
- Peso: 10Kg



Motocultivadores para el labrado y preparado de la tierra en áreas de mediano tamaño; también para labores de floricultura, avicultura, pecuarias y remoción de compostaje.

Usos:



Las fumigadoras y atomizadoras Husqvarna son las más usadas en el cultivo agrícola.

Usos:



TR 430

- Motor: Subaru EX17
- Cilindrada: 169 cc
- Potencia: 3,1 KW / 4,3 Hp
- Ancho de trabajo: 17"
- Profundidad de trabajo: 6"



TF 545D

- Motor: Husqvarna 186FE Diesel
- Cilindrada: 418 cc
- Potencia: 6,6 kw / 9 hp
- Ancho de trabajo: 110 cm
- Profundidad de trabajo: 30 cm



HOYADORA 543 AE15

- Cilindrada: 41,5 cm³
- Potencia: 1,5 KW / 2 Hp
- Peso: 9.3 Kg

MOTOBOMBAS DE CAUDAL

W100D

Diámetro nominal de entrada/salida:
100 mm (4")
Altura manométrica total: 30m
Altura de succión máxima: 8m
Caudal máximo: 96m³/h
Motor Naftero: 8,5 HP
Capacidad del tanque de combustible: 3,6 l
Peso: 69 kg



W50P

Diámetro nominal de entrada/salida:
50mm (2")
Altura manométrica total: 30m
Altura de succión máxima: 5m
Caudal máximo: 36m³/h
Motor Naftero: 6,5 HP
Capacidad del tanque de combustible: 3,6 l
Peso: 25 kg



W80P

Diámetro nominal de entrada/salida:
80mm (3")
Altura manométrica total: 30m
Altura de succión máxima: 5m
Caudal máximo: 60m³/h
Motor Naftero: 6,5 HP
Capacidad del tanque de combustible: 3,6 l
Peso: 28 kg



W40P

Diámetro nominal de entrada/salida:
40mm (1.1/2")
Altura manométrica total: 20m
Altura de succión máxima: 7m
Caudal máximo: 14m³/h
Potencia máxima: 2,5 HP
Capacidad del tanque de combustible: 1,1 l
Peso: 13 kg



Motobombas para transferencia de agua, para el agotamiento de represas y piscinas, construcción civil, bombeo de pozos, abastecimiento de camiones-pipa y pequeños sistemas de riego.



Usos:



GENERADORES

¡NUEVO!



G5500P

- Motor : Husqvarna 389cc
- Potencia AC: 5500W (60Hz)
- Potencia DC: 12v (8.3 Amp)



G3200P

- Motor : Husqvarna 212cc
- Potencia AC: 3200W (60Hz)
- Potencia DC: 12v (8.3 Amp)



G2500P

- Motor : Husqvarna 196cc
- Potencia AC: 2,500W (60Hz)
- Potencia DC: 12v (8.3 Amp)

Generador de gran tamaño, potente y eficiente para alimentar hogares y sitios de trabajo en entornos donde el suministro de electricidad puede ser limitado.



Usos:



ACCESORIOS

Husqvarna cuenta con todo tipo de ropa protectora y accesorios para todo tipo de trabajo.



Usos:



CADENAS

Fabricadas con un acero de alta calidad y diseñadas para lograr un mayor rendimiento y optimizar el funcionamiento de la motosierra.



LUBRICANTE XP

Aceite semi-sintético de alta calidad para motores dos tiempos enfriados por aire, formulado especialmente por motosierristas y equipos de alto desempeño.



CINTA DE TROCEO

Cinta de troceo de 20 m para el motosierrista, construida con materiales resistentes para trabajo en el campo.



LIMAS

Nuestras limas le permiten mantener su motosierra en funcionamiento óptimo, reflejándose en el trabajo, con mayor seguridad y precisión.



CASCO PROTECTOR

Con protección auditiva y con malla protectora de partículas.



GUANTES

Diseñados para el trabajo con motosierras con una capa de Kevlar que protege de cortes accidentales.



ACCESORIOS MOTOSIERRAS

CHALECO Y PANTALON

Diseñado para trabajos en bosques, con colores vivos que permiten la identificación del motosierrista entre los árboles.



HERRAMIENTAS

Herramientas diseñadas para el mantenimiento básico de desbrozadoras.



BIDÓN COMBINADO

Con un compartimiento para combustibles de 6 litros y otro de 2.5 litros para el aceite de lubricación de la cadena.



FORCÍPULAS

Forcípulas para medidas de diámetros, DAP (diámetro a la altura del pecho) en inventarios forestales.



BOTAS

Botas con Kevlar para protección de cortes accidentales, puntas de acero y suela reforzada antideslizante.



ESPADAS

Diseñada con alta resistencia a la torsión y comprensión.



ACCESORIOS DESBROZADORAS

ACCESORIOS

CUCHILLAS

Cuchillas para usos en jardines, malezas y fincas forestales.



LENTES PROTECTORES

Con protección auditiva y con barrera protectora de partículas.



CABEZAL PARA HILO

T35

Universal. Para todos los modelos de desbrozadoras.



F55

Para uso de hilo flexible. Universal.



T45 X

Para desbrozadoras de 40 cc en adelante.



HILOS

Hilos para Trimmers y desbrozadoras diseñados para reducir el ruido hasta un 50% menos en comparación con los demás.



LUBRICANTE LS

Mezcla de aceites minerales y sintéticos de una baja producción de humos y emisiones, que ofrece una lubricación perfecta para motores de alto rendimiento refrigerados por aire.



ARNÉS

Para la distribución del peso de manera balanceada y uso ergonómico de desbrozadoras.



CHALECOY PANTALÓN

Ropa de protección Husqvarna te permite facilidad de movimiento.



BOSQUESA
CREANDO SOLUCIONES

SANTIAGO

Carretera Santiago-Licey, km 5 ½,
Esq. Copal II, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.736.0333

SANTO DOMINGO

Charles Sumner #13, Los Prados,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.562.0476

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Carretera San Francisco-Tenares, km 2 1/2, Las Colinas,
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: 809.588.8324

MAO

Estanislao Reyes No. 84, Haticeo, Mao, Rep. Dom.
Tel.: 809.572.2111