OREGON®

"Un mejor corte comienza aquí"

•CADENAS •ESPADAS •HILOS •CUCHILLAS •EQUIPOS A BATERÍA •FORESTAL •JARDINERÍA

OREGON®

LINEA FORESTAL

LÍNEA FORESTAL

BOSQUESA

Espada DuraCut/PowerCut/AdvanceCut TM
Uso Profesional

Tenemos la línea más completa de espadas para motosierras para leñadores profesionales. Se adecuan a casi todas las motosierras profesionales que se usan en todo el mundo.

Modelos Disponibles

Power Cut 18" 3/8" 1.3MM
Power Cut 24" 3/8" 1.5MM
Power Cut 20" 3/8" 1.5MM
Power Cut 20" 3/8" 1.3MM

COMBOS DISPONIBLES
Modelos Disponibles

16" 9/32"
18" 0.325 1.5 mm
20" 3/8" 1.5 mm
18" 9/32"
18" 3/8" 1.5 mm

Espadas AdvanceCut TM
Uso Profesional

DuraCut 18" 3/8" 1.3MM
DuraCut 20" 3/8" 1.3MM

Espadas AdvanceCut
Uso Semi Profesional

AdvanceCut 12" 20"

Espadas Single Rivet
Uso Doméstico

Single Rivet 18" 3/8" Mini

CADENAS
Modelos Disponibles

14" 9/32
16" 9/32
18" 9/32
18" 325 1.3
18" 3/8 1.3
20" 325 1.3

KIT DE MANTENIMIENTO DE CADENAS Y ESPADAS

Paso	Ø mm	Ø in.
1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32
3/8"	4,5	11/64
.325"	4,8	3/16
3/8", .404"	5,5	7/32
3/8", .404"	5,0	13/64

KIT DE AFILADO

Paso	Ø mm	Ø in.
1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32
3/8"	4,5	11/64
.325"	4,8	3/16
3/8", .404"	5,5	7/32
3/8", .404"	5,0	13/64



OREGON®
LINEA FORESTAL

OREGON®
LÍNEA DE JARDINERÍA

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA JARDINERIA

CUCHILLAS PARA CORTAGRAMAS

Cuchilla Universal Mulching 3-1

9" 47.6 cm
20" 50.2 cm
21" 52.7 cm
22" 55.2 cm

Cuchilla Universal 3-1

17" 42.5 cm
20" 50 cm
21" 52.7 cm

Cuchilla Universal HIGH LIFT AYP

21 3/4"

Cuchilla Snapper

32-7/8"

Cuchilla RZ5425 para deck 54"

18.5" 630

Cuchilla Murray mulching

21-7/8"
19-5/8"
21-3/16"

Cuchilla Murray 22"

21-13/16"

Cuchilla Murray 20"

19-7/8"

Cuchilla Murray HIGH LIFT

19-7/16"

Cuchillas MTD

20"
21-15/16"
19-5/16"

Cuchilla MTD Mulcher

21-15/16"

CABEZALES

Cabezal universal de dos líneas

Cabezal universal. Robusto y confiable.

Cabezal manual de aluminio de dos líneas

Ofrece fácil cambio de hilos sin necesidad de herramientas. Se adapta a la mayoría de marcas desde 2mm hasta 4mm y 31 cc en adelante.

HILOS

Hilo FlexiBlade

Para maleza densa. Corta rápido y silencioso.
Precut: Longitud: 8" Calibre: 0.138" (3.5mm)
Rollo: Longitud: 470' Calibre: 0.138"(3.5mm)

Precut
25 unds

Hilo Gatorline Platinum

Resistente. Menos vibración y ruido.

Longitud:	Calibre:
761'	0.130" (3.3 mm)
151'	0.130" (3.3 mm)
100'	0.155" (4 mm)

Hilo Gatorline redondo y cuadrado

Material co-polymer de larga duración.

Redondo	Calibre:
Longitud:	0.080" (2.0 mm)
Donut 50'	0.095" (2.4 mm)
Donut 1 lb	0.105" (2.6 mm)
Donut 1/2 lb	0.065" (1.6 mm)

Cuadrado	Calibre:
Longitud:	0.080" (2.0 mm)
Donut 50'	0.095" (2.4 mm)
Donut 1 lb	0.105" (2.6 mm)
Donut 1/2 lb	
Rollo 3 lb	
Rollo 5 lb	

BOMBAS DE MOCHILA

Mochila pulverizadora manual para fumigar práctico, fácil de operar, fácil almacenamiento, diseño único, tanque ergonómico y equipado con válvula de seguridad.

Especificaciones:

Capacidad:16 y 20 L
Longitud de manguera: 2 m
Peso: 3,5 kg.

EQUIPOS DE PROTECCION

Protectores para piernas

Guantes

Protector Superior

Lentes de Protección

EQUIPOS DE BATERÍA 40V

Podadora Telescópica PS250

El podador de altura Oregon ofrece precisión, potencia y alcance telescópico para trabajos de poda y bordeo. Ofrece un alcance de hasta 4,5 metros, mientras que la batería y el motor de alto rendimiento ofrecen durabilidad y comodidad para largas jornadas de trabajo.

Especificaciones:

Largo de espada: 8"
Cadena/Paso/Calibre: 3/8" Perfil Bajo / .043"
Largo de extensión: 3.20 mts
Velocidad de la cadena: 47.4 FPS m/s sin carga
Peso: 6.1 kg con la batería de 2.4 ah o 4.0 ah



Soplador BL300

Es posible limpiar fácilmente grandes superficies de hojas y residuos con el BL300. La combinación de superior volumen de aire (hasta 841 metros cúbicos de aire/hora) y velocidad (hasta 212 km/h) lo convierten en la máquina de limpieza de residuos por excelencia. El bajo índice de decibelios, la ergonomía y portabilidad del BL300 lo convierten en una herramienta ideal para los trabajos cotidianos.

Especificaciones:

Ligero: (3,8 kg con batería de 4,0 Ah)
Volumen de aire superior: (841 metros cúbicos de aire por hora médidos en la boquilla).
Velocidad del aire excepcional: (hasta 212 km/h).
Gatillo de velocidad: variable

Cortacésped LM300

Si tiene un jardín pequeño, cortar el césped es fácil y divertido con la podadora LM300. La LM300 es una opción superior a las podadoras a gas gracias a su funcionamiento a batería más silencioso.

Posiciones de corte: 6
Diámetro de corte: 16"
Nivel de potencia del sonido: 96 dB(A)
Nivel de presión de sonido: 84 dB(A)

Cortacésped LM400

El nuevo cortacésped LM400 de Oregon posee una mayor capacidad para cortar cualquier jardín residencial. El chasis de acero le aporta al LM400 el aspecto robusto de un cortacésped de gasolina, pero este no produce emisiones ni un ruido excesivo.

Especificaciones:

Motor: sin escobillas Chasis de acero
Diámetro de corte: 51 cm (20")
Bolsa de residuos: 60 litros para mulching

6.0 Ah = hasta 900 m
4.0 Ah = hasta 650 m
Incluye dos baterías Funciona con todas las baterías Oregon

OREGON®

EQUIPOS DE BATERIA 40V

Trimmer ST250-E6

Recorte sin esfuerzos, aumente o disminuya la velocidad del gatillo para adaptarlo a diferentes tareas. Si utiliza el gatillo a máxima velocidad no podrá recortar el césped junto a los parterres de forma precisa. Es estos casos, baje la velocidad para cortar la vegetación más espesa del jardín. Esto prolongará la vida útil del hilo y permitirá una mayor eficacia en los cortes.

Especificaciones:

Ancho de corte: 1.29"
Hilo de corte: Doble Platinum Gatorline de 2.0 mm
Cabezal: OREGON Quick Load
Avance del hillo: Automático
Velocidad de corte sin carga: 6250 RPM
Peso: 4.3 kg con la batería de 2.4 o 4.0 Ah

Motosierra CS250

La motosierra Oregon arranca de inmediato y permite cortar árboles y ramas con facilidad. El motor sin escobillas ofrece una potente combinación de velocidad y par, y su batería garantiza la ausencia de emisiones. Afile la cadena en segundos con el sistema PowerSharp incorporado.

Especificaciones:

Largo de espada: 8"
Cadena/Paso/ Calibre: 3/8" bajo perfil / 1.1 mm (.043")
Largo de extensión: 3.15 mts
Velocidad de cadena: 14.53 m/s sin carga
Peso: 6.1 kg con la batería de 2.4 ah o 4.0 ah.

OREGON®

EQUIPOS DE BATERÍA 40V

Cortasetos HT250-E6

Mantenga sus setos en forma. El Cortasetos Oregon es lo bastante ligero para recortar setos altos y gruesos, además de hileras de setos más pequeños. Las cuchillas afiladas con láser permiten cortar formaciones precisas manteniendo la salud de las plantas.

Especificaciones:

Largo de cuchilla: 2.36"
Cuchilla: Doble acción recíproca
Velocidad máxima de corte: 2,750 golpes por mins
Capacidad: ramas de hasta 19 mm
Acelerador: Variable
Peso: 4.4 kg con la batería de 2.4 Ah

LUCES

WL275 Luz portátil

Luz LED portátil WL275 - Solo la herramienta

La Luz portátil Oregon mantiene el lugar de trabajo iluminado mucho después de que se ponga el sol.Nuestras exclusivas opciones de alimentación le proporcionan la flexibilidad de elegir entre el cable de alimentación CA incluido o insertar un Pack de baterías Oregon Power Now. Pack de baterías Oregon PowerNow y cargador no incluidos.

EQUIPOS DE BATERIA 120V

Desbrozadora ST120VX

Desbrozadora ST120VX diseñada para ofrecer al contratista profesional un rendimiento óptimo, la ST120VX de oregon incluye toda la potencia que necesitará para realizar el trabajo en el sitio.

El diseño de la batería de la mochila elimina el peso de la herramienta, alivia la fatiga durante largas sesiones, y su clasificación IP56 significa que puede trabajar en cualquier clima.

ESPECIFICACIONES

Peso 12.1 lbs.
Nivel de ruido 52-62 dB
Velocidad 4400-5500 RPM
Potencia 1200 W / 2.24 Nm
Franja de corte 16.5 pulgadas



Soplador a Batería BL120VX

Soplador de Hojas BL120VX diseñado para hacer el trabajo de manera rápida y silenciosa, tiene un nivel de ruido de máximo de 59 dB (A) para sitios con restricción de ruido y produce una fuerza total de 22 N, superando a muchos sopladores de mochila de gas de rango medio.

Especificaciones:

Peso 20.5 lbs.
Potencia 1400 W / 22 N
Velocidad 175-200 MPH
Volumen del aire 526 CFM
Nivel de ruido 57-59 dB



Cortaseto Oregon EHT120VX

Cortasetos EHT120VX Con una relación peso-potencia inigualable, este cortasetos fue diseñado con una caja de cambios de alta resistencia, cuchillas de precisión y una clasificación IP56 para que nada ralentice su trabajo. El diseño de alcance extendido y la cabeza articulada facilitan el trabajo de cubrir setos o recortar la cubierta del suelo.

Especificaciones:

Peso 14.4 lbs.
Potencia 1200 W / 8.64 Nm
Velocidad 2280-2950 golpes / minutos
Nivel de ruido 54-60 dB
Longitud de cuchilla 22 pulgadas

Baterias

La serie de batería profesional Oregon 120v ofrecen el tiempo de ejecución que los contratistas profesionales necesitan para hacer bien el trabajo. La batería BX975 tiene la capacidad de 9 Amperio-hora de potencia, y la batería BX650 tiene una capacidad de 6 Amperio-hora para 648 vatios-hora de potencia.

BX975

BX650



BOSQUESA

OREGON®

EQUIPOS DE BATERIA 120V

Motosierra eléctrica CS1500

La motosierra CS1500 de alta potencia Oregon®, de 15 amperios, es la única motosierra eléctrica del mercado con una cadena autoafilable. La CS1500 ofrece todas las comodidades tradicionales de una sierra eléctrica, arranque instantáneo tirando de un activador, un mantenimiento mínimo, poco ruido y silencio entre cortes y va un paso más allá mediante la incorporación del sistema de afilado de cadena incorporado PowerSharp®.

Especificaciones:

Potencia 220V
Longitud espada 45 cm / 18"
Paso de cadena 3/8"
Capacidad de aceite 4.7 oz
Velocidad de la cadena sin carga 14.7 m/s

BOSQUESA
CREANDO **SOLUCIONES**

SANTIAGO

Carretera Santiago-Licey, km 5 ½,
Esq. Copal II, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.736.0333

SANTO DOMINGO

Charles Sumner #13, Los Prados,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.562.0476

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Carretera San Francisco-Tenares, km 2 1/2, Las Colinas,
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: 809.588.8324

MAO

Estanislao Reyes No. 84, Hatico, Mao, Rep. Dom.
Tel.: 809.572.2111

Bosquesard | www.bosquesa.com.do