

Wood-Mizer®



BOSQUESA
CREANDO SOLUCIONES

SANTIAGO

Carretera Santiago-Licey, km 5 ½,
Esq. Copal II, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.736.0333

SANTO DOMINGO

Charles Sumner #13, Los Prados,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.562.0476

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Carretera San Francisco-Tenares, km 2 1/2, Las Colinas,
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: 809.588.8324

MAO

Estanislao Reyes No. 84, Hatice, Mao, Rep. Dom.
Tel.: 809.572.2111

 Bosquesard | www.bosquesa.com.do

SIERRAS WOOD-MIZER



Wood-Mizer cuenta con un gran equipo de investigadores de sierras que examinan al detalle el acero utilizado en nuestras sierras. Empleamos los mejores equipos existentes para fabricar sierras, incluidos nuestro propio esmeril CBN, un sofisticado triscador informatizado y un equipo de corte a medida.

Cada una de las sierras Wood-Mizer utiliza una técnica de esmerilado de perfil completo en lugar de un proceso de arrastre y barrido. Esto significa que su sierra se procesa de punta a punta, lo que le dará precisión y rendimiento en cada corte. Todas las sierras vienen ajustadas de fábrica y están listas para funcionar.

doubleHard

SIERRAS CINTA DE ALTA ALEACIÓN

1.25" 0.042"
1.5" 0.045"
1.5" 0.055"

SIERRAS DoubleHard

Las sierras DoubleHard de Wood-Mizer son resistentes, no se astillan ni se desgastan de forma prematura. Durante el proceso de fabricación, cada diente se mide y se configura de forma individual mediante un sistema informatizado.

silverTip

SIERRAS CINTA DE CARBONO

1" 0.042"
1.25" 0.042"
1.5" 0.045"

SIERRAS SilverTip

Las sierras SilverTip cuentan con especificaciones de fabricación mucho más estrictas que las sierras de la competencia.

Las sierras SilverTip son fabricadas con mayor contenido de carbono que la mayoría de las sierras, con acero de gran durabilidad apto para entornos de grandes volúmenes de aserrado. Estamos seguros de contar con el acero más resistente porque lo sometemos a las pruebas más rigurosas en nuestro propio laboratorio de sierras.

AFILADOR / TRISCADOR

BMS250

El afilador BMS250 está diseñado para el profesional que necesita conservar sus sierras en buen estado con una precisión y ahorro de tiempo garantizados.



Especificaciones	
Motor del esmeril	0,1865kW (¼ HP)
Esmeril*	127mm (5") CBN
RPM del esmeril	2.800 RPM
Capacidad de sierras	25mm - 51mm (1" - 2")
Operación	Sistema parada automático, velocidad variable
Capacidad de producción	Profesional
Potencia	110V, 230V Monofásico

BMT100

El modelo BMT100 es un triscador de dientes económico que se acciona manualmente y fija los dientes uno a uno. Una vez fijado este lado por completo, hay que invertir la sierra para fijar los dientes en el otro lado.




Especificaciones	
Capacidad de sierras	25mm - 51mm (1" - 2") o 25mm - 76mm (1" - 3")
Espaciado entre dientes	13mm - 32mm (1/2" - 1 1/4")
Operación	Manivela
Capacidad de producción	Individual

BMT250

El modelo BMT250 es el triscador de dientes dual más productivo y eficaz de la gama Wood-Mizer. La máquina fijará automáticamente ambos lados de la sierra con total precisión. Los indicadores del dial instalados a cada lado permiten fijar los dientes con una precisión de entre 0,001- 0,002.



Especificaciones BMT250	
Capacidad de sierras	25mm - 76mm (1"-3")
Espaciado entre dientes	13mm - 32mm (1/2" - 1 1/4")
Operación	Sistema de arranque / parada automática
Capacidad de producción	Industrial / profesional
Potencia	120V / 240 V 50 / 60 Hz



RE-ASERRADOR

RE-ASERRADOR

CANTEADOR

CANTEADOR

HR120

El reaserradero horizontal HR120 es un reaserradero básico y económico con un diseño innovador, capaz de cortar madera con total precisión. A diferencia de la mayoría de los reaserraderos más básicos, el HR120 tiene una gran capacidad de ancho 406mm (16") y cuenta con motor de gasolina, diesel o eléctrico. Esta unidad también posee todos sus impulsores eléctricos, eliminando la necesidad de un sistema hidráulico



Especificaciones	
Longitud material	457mm (18") - ilimitada
Ancho de material	25mm (1") - 406mm (16")
Altura de material	6,3mm (0,25") - 305mm (12")
Peso	444kg (980 libras)

* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar

EG200

El cortador de bordes de dos sierras EG200 de Wood-Mizer toma las tablas recién salidas del aserradero y las transforma en piezas de madera limpias y con bordes cuadrados de una sola pasada. Este cortador de bordes es fácil de usar y posee una sierra fija y otra móvil que se ajusta con un dial manual.

Especificaciones	
Grosor de material	6,3mm (0,25") - 50mm (2")
Ancho de avance material	50mm (2") - 628mm (24,75")
Ancho mín. de corte de tabla	76mm (3") - 381mm (15")
Peso	1.025kg (2.260 libras)



* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar



ASERRADEROS

Wood-Mizer®

ASERRADEROS

LT15

El LT15 es el mejor aserradero de su clase y ha superado en más de 2,5 su capacidad de producción oficial en diferentes competencias. Con una potencia superior a la del LT10 y capacidad para aserrar troncos de cualquier longitud, el LT15 es un potente equipo capaz de asumir cualquier proyecto y de satisfacer cualquier demanda.

Especificaciones	
Capacidad de troncos	710mm - 5,4 m (28"x 17'8")
Ancho máximo de corte	660mm (26")
Capacidad de producción	Hasta 0,75m ³ /h (320 pies-tabla/h)*
Peso	544 kg (1.200 libras)



* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar



Wood-Mizer®

ASERRADEROS

LT35

Al combinar controles del cabezal completamente electrónicos y el manejo manual del tronco, el aserradero manual LT35 le proporciona muchas de las funciones de un aserradero Wood-Mizer de gran producción a un precio de oferta.

Especificaciones	
Capacidad de troncos	810mm - 6,4 m (32"x 21")
Ancho máximo de corte	660mm (26")
Capacidad de producción	Hasta 0,88m ³ /h (375pies-tabla/h)*
Peso	1.398 kg (3.081 libras)



* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar



LT40

El Wood Mizer LT40 Hidráulico es un aserradero profesional capaz de durar toda la vida y cortar durante generaciones. Este legendario aserradero es conocido por producir madera de calidad y convertir los sueños en realidad. Diseñado para ofrecer rapidez y facilidad de manejo, este aserradero es perfecto para los aserraderos centrados en su negocio.

Especificaciones	
Capacidad de troncos	910mm - 6,4 m (36"x 21")
Ancho máximo de corte	710mm (28")/864mm (34")
Capacidad de producción	Hasta 1,3 m ³ /h
Peso	1.769 kg (3.900 libras)



* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar

LT50

El LT50 se hará cargo cuando sus demandas de aserrado requieran una alta productividad y un manejo más sencillo de los troncos. Con un sistema hidráulico de alta calidad y gran potencia, este aserradero, resistente y confiable está listo para cualquier desafío. El LT50 tiene los mismos controles de manejo de troncos hidráulico que el LT40 Super, pero incluye el rotor de cadena bidireccional y soportes laterales verticales para posicionar los troncos con más rapidez.

Especificaciones	
Capacidad de troncos	910mm - 6,4 m (36"x 21")
Ancho máximo de corte	710mm (28")
Capacidad de producción	Hasta 1,65m ³ /h (700 pies-ta/h)*
Peso	1.982 kg (4.370 libras)



* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar



MOLDURERAS / CEPILLADORAS

MOLDURERAS / CEPILLADORAS

MOLDURERAS / CEPILLADORAS

¡NUEVO!
MP260

La moldurera y cepilladora de cuatro lados MP260 es un equipo versátil y compacto diseñado para los profesionales del bricolaje, la carpintería y la ebanistería del sector de la construcción. Asequible y fácil de usar, el MP260 cepilla y moldea tablas por su cuatro lados en una sola pasada para transformarlas en diversos productos acabados de calidad profesional, como tarimas para pisos, tablas cepilladas, moldeo de corona, acabados de ebanistería, paneles, marcos para puertas y ventanas o componentes para mobiliario.



Especificaciones	
Cepillado y moldeo a cuatro lados	
Ancho máximo	260 mm (10 1/4")
Altura	10-100 mm (7/16" - 4")
Cepillado y moldeo a dos lados	
Ancho máximo	300 mm (11 13/16")
Altura	10 - 230 mm (7/16" - 9")
Cepillado y moldeo a un lado	
Ancho máximo	410 mm (9")
Altura	230 mm (9")

* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar


¡NUEVO!
MP360

La moldurera y cepilladora de cuatro lados MP360 es un equipo de gran capacidad y alta producción concebido para talleres profesionales. Con una mayor capacidad y unos niveles de producción por hora superiores a los de las popular moldreras y cepilladoras Wood-Mizer MP260, el MP360 cepilla y moldea tablas por sus cuatro lados en una sola pasada para transformarlas en diversos productos acabados de calidad profesional.



Especificaciones	
Cepillado y moldeo a cuatro lados	
Ancho máximo	350 mm (13 3/4")
Altura	10 - 160 mm (3/8" - 6")
Cepillado y moldeo a dos lados	
Ancho máximo	410mm (16 1/8")
Altura	10 - 230 mm (7/16" - 9")
Cepillado y moldeo a un lado	
Ancho máximo	510 mm (20")
Altura	230 mm (9")

* Debido a numerosas variables, las cifras de producción reales pueden variar

