



BOSQUESA
CREANDO SOLUCIONES

SANTIAGO

Carretera Santiago-Licey, km 5 ½,
Esq. Copal II, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.736.0333

SANTO DOMINGO

Charles Sumner #13, Los Prados,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.562.0476

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Carretera San Francisco-Tenares, km 2 1/2, Las Colinas,
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: 809.588.8324

MAO

Estanislao Reyes No. 84, Hatico, Mao, Rep. Dom.
Tel.: 809.572.2111

CONECTORES

Macho PROFI-SYSTEM



Se enrosca directamente al grifo. Para 26,5 mm (G 3/4). Grifo de 33,3 mm (G 1) de rosca.

Macho para grifo



Permite el empalme de los conectores Original GARDENA System. Plástico ABS. 21 mm con rosca de 3/4"

Conector de manguera



Conector de manguera rápido. Con un simple tiro hace la conexión. Para manguera de 13 mm (1/2").

CONECTORES

Conector articulado



Sistema Original GARDENA de conexión al grifo. Para evitar torceduras en la manguera. Para grifo de 21 mm (1/2") con rosca de 26,5 mm (3/4")/A granel.

Conector Stop



Para colocar en el extremo canal de un tramo de manguera, actuando de válvula que impide la salida de agua hasta que se le conecta cualquier accesorio.

Regulador Stop



Cambio sencillo de los aparatos de conexión, especialmente cuando la presión del agua es elevada. Para mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8").

CONECTORES

Conector regulador



Para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de un final de manguera o de una derivación "Y".

Llave de paso



Para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de un final de manguera. Ideal para el ajuste del alcance de riego de un aspersor.

Conector de grifo universal



Para grifos sin rosca. Para grifo diám. ext. 14 - 17 mm.

Conector PROFI MAXI-FLOW SYSTEM



Para una fácil conexión o extensión de mangueras GARDENA.

Unión rápida



Para conexión entre mangueras. Para pasar de mangueras de 19 mm (3/4") a mangueras de 13 mm (1/2") o de 15 mm (5/8")

Reductor PROFI MAXI-FLOW SYSTEM



Permite el empalme de manguera desde Pro Maxi-Flow System Original

Conector para grifo doble



Para el funcionamiento simultáneo de dos unidades de riego. Regulación del caudal del agua. Grifos de 21 mm (1/2") con rosca de 26,5 mm (3/4") y grifo de 26,5 mm (3/4") con rosca de 33,3 mm (1").

Conector para grifo 4 vías



Permite utilizar al mismo tiempo varios accesorios. Para acoplar 4 programadores/temporizadores de riego. Grifos de 21 mm (1/2") con rosca de 26,5 mm (3/4") y grifos de 26,5 mm (3/4") con rosca de 33,3 mm (1").

MANGUERAS

Manguera microporosa



Lista para su conexión. Para el riego óptimo y económico de hileras florales, setos, etc. Funciona incluso con baja presión de agua. Instalación fácil. Con válvula manual para la regulación del caudal y de la presión. La manguera se puede acortar o prolongar a voluntad hasta 30 m.

Manguera microperforada



Lista para su conexión con los conectores OGS. Prolongación mediante empalmes (longitud máx. 22,5 m). Puede acortarse a voluntad: cortar la manguera a longitud deseada y montar las conexiones.



Mangueras Classic 1/2"- 3/4"



Rollo de 10 m, Ø int. 13 mm. Rollo de 30 m, Ø int. 13 mm. Rollo de 50 m, Ø int. 13 mm. Rollo equipado de 10 m, Ø int. 15 mm. Rollo equipado de 25 m, Ø int. 15 mm. Rollo de 10 m, Ø int. 15 mm. Rollo de 25 m, Ø int. 15 mm. Rollo de 50 m, Ø int. 19 mm (3/4").

Manguera SuperFLEX



Rollo de 25 m, Ø int. 15 mm (3/4") Rollo de 25 m, Ø int. 15 mm (3/4") O.A. Rollo de 20 m, 5/8" M.A.

Manguera Standard



Manguera de jardín en PVC con reforzamiento de alta calidad. Resistencia total a torsión y aplastamiento. Para uso moderado. Rollo de 50 m, Ø int. 13 mm (1/2"). Rollo de 50 m, Ø int. 19 mm (3/4").

Manguera Premium Skintech



Manguera extremadamente flexible, con refuerzo tricotado doble en nido de abeja, y revestimiento especial SkinTech: Manejabilidad extrema, capa protectora anti suciedad. Resistencia total a torsión y aplastamiento. Para un uso doméstico intensivo y para uso profesional. Sin materiales tóxicos.

Manguera flexible de riego



De alta calidad ideal para balcones, patios y terrazas. Se vende con accesorios de conexión y pistola. Se guarda fácilmente, sin tener que ensuciarse las manos. Gracias a su forma de muelle, la manguera vuelve sola a su forma original. Se vende con un soporte mural para guardarla de forma práctica y discreta.



PORTA-MANGUERAS

Carro Portamanguera 100 HG Classic



Carro ideal para los jardines grandes. Se enrolla sin ensuciarse las manos. La conexión acodada de la manguera evita que se doble. El eje giratorio evita que la manguera se enrrolle. Enganche anti-goteo.

Carro Portamanguera Comfort Easyroll Plus



La manivela plegable en la parte superior del manillar permite enrollar la manguera de pie. Con bandeja para guardar accesorios. Ruedas anchas para mover el carro fácilmente sobre superficies tanto irregulares como lisas. Enganche antigoteo.

Carrete Portamanguera Classic Equipado 15



Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 30 bar. Compuesto por: 1 x 16,5 m de manguera de alta calidad (15 m + 1,5 m de set de conexión) con accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza.



PORTA-MANGUERAS

Porta Mangueras Mural 10 Roll-up Automático



Para jardines de tamaño mediano a pequeño. 1 solo producto para 2 aplicaciones: Para guardar la manguera sobre la pared y desmontable para el uso móvil en el jardín. Manivela plegable que gira libremente. Incl. enganche mural, tacos y tornillos.

Porta Mangueras Mural 20 Rollup Automático



Modelo profesional. Totalmente montado: con 20 m de tubo de alta calidad Ø 13 mm, 2 m de tubo de conexión al grifo, 2 conectores Plus y una pistola rociadora multichorro. Guía Tubo mural incluido. Suministrado con soporte, tornillo, tacos y guía de montaje.

PISTOLAS

Pistola Metálica Multichorro Premium



Pistola de metal con componentes de plástico duro y blando, a la vez robusta y ligera. Ajuste progresivo del tipo de chorro: desde concentrado hasta brumizado. Chorro regulable en continuo. Gatillo de bloqueo delantero ergonómico para bloquearlo, con un solo dedo. Cabeza de riego robusta e inseparable del cuerpo. Tarjeta informativa a todo color.

Pistola De Riego Multifuncional Classic



Modelo compacto y práctico. Agarre muy agradable gracias a los componentes de plástico blando. Para cualquier tarea de riego o de limpieza. 4 tipos de chorro a elegir: ducha, pulverizado, plano y concentrado. Gatillo de bloqueo en plástico blando. Caudal ajustable en continuo.

Pistola de riego de nueva generación Premium



Pistola con un diseño ergonómico y moderno. Hecha de metal, con componentes de plástico duro y blando, a la vez robusta y ligera. 3 tipos de chorro a elegir: ducha, brumizado y concentrado. La alcahofa lleva un anillo de goma protector. Se manipula con una sola mano. Caudal regulable en continuo.

PISTOLAS

Pistola de riego multifuncional Premium



Para cualquier tarea de riego o limpieza Pistola metálica con componentes de plástico duro y blando: robusta y ligera para un gran confort de utilización. 4 tipos de chorro a elegir: ducha, sin presión, concentrado y plano. Caudal regulable en continuo. Gatillo de bloqueo delantero ergonómico para activar el cierre de seguridad con un solo dedo.

Pistola con aqualímetro



Ideal para regar flores y macizos. 2 tipos de chorro a elegir: pulverizado y sin presión. Caudal ajustable en continuo. Gatillo de bloqueo delantero ergonómico para activar el cierre de seguridad con un sólo dedo. La alcahofa lleva un anillo de goma protector. Oferta especial con un aqualímetro, para un control y un consumo óptimo del agua en el jardín.



LANZAS

Lanza de riego Profi-System Gardena



Con boquilla regulable de gran caudal, para manguera de 19 mm (3/4").

Lanza de riego Profi-System Gardena



Para riego y limpieza individuales. 3 formas de chorro: difuminado, concentrado y pulverizado. Con válvula de cierre. Aro protector de plástico blando alrededor del cabezal. Cambiando la conexión, se puede utilizar con el Original GARDENA System.

Lanza De Riego Suave Classic



Chorro en ducha para regar con precisión y suavidad. Gatillo de encendido/apagado con seguro.

Lanza De Riego Classic



Modelo compacto y práctico con agarre muy ergonómico. Chorro en ducha para regar con precisión y suavidad, tanto los jardines como los lugares de difícil acceso. Ajuste continuo del caudal para regar tiestos de distinto tamaño. Con gancho para colgar fácilmente.

LANZAS

DUCHAS

DUCHAS

Ducha De Jardin Trio



Ducha de gran lujo multifuncional con chorro de ducha suave o chorro difuminado, cabezal movable sobre trípode. Con un gran cabezal de ducha regulable en altura y movable conectado a 130 cm de manguera de conexión. Caudal regulable en continuo hasta la parada.



LIMPIEZA

Mango Conductor de agua telescópico



Suministran el agua a través del mango con conexiones universales Original GARDENA System. Se combinan con cualquier herramienta de limpieza GARDENA. Sistema de conexión sencillo, práctico y seguro gracias a un simple giro.

Limpiacristales con rasqueta



Se conecta al mango conductor de agua con conexiones universales Original GARDENA System. Limpia cristales + bayeta 2 en 1. Se puede utilizar a mano o con mango. Tejido de micro-fibras de alta calidad para una limpieza fácil e intensiva. Se puede girar en cualquier sentido mediante la doble articulación a 360°.

LIMPIEZA

Cepillo de cerdas blandas



Se conecta al mango conductor de agua con conexiones universales Original GARDENA System. Totalmente orientable de 30° en 30°, para adaptarse y limpiar la superficie sin esfuerzo. Blister a todo color con gancho de plástico.

Cepillo de cerdas duras con rascador



Se conecta al mango conductor de agua con conexiones universales Original GARDENA System. Cerdas de diferentes tamaños para una limpieza a fondo, especialmente de las superficies irregulares, entre las juntas y huecos. Con rascador para eliminar la suciedad persistente. Blister a todo color con gancho de plástico.



ASPERSORES

Aspersor Classic Foxtrot



Para áreas de riego mínimas. Superficie de riego: máx. 130 m² Alcance de riego: máx. 13 m.

Aspersor circular vario Comfort



Turbina giratoria para mejor distribución del agua. El alcance del riego es ajustable. Superficie de riego: máx. 225 m² Diámetro de riego: máx. 17 m.

Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento



Anillos de ajuste para facilitar la definición precisa del sector de riego de 25° - 360°. Botón de ajuste grande con componentes de plástico blando, para un ajuste en continuo del alcance de riego desde 5 - 12,5 m. Superficie de riego de 75 hasta 490 m².

ASPERSORES

Aspersor circular Vario Comfort Gardena



Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Macho para grifos 901 o macho para grifos Profi-System 2801).

Aspersor con Turbina Sectorial Comfort



Aspersor silencioso para grandes superficies. Alcance de riego desde 5 m hasta máx. 12 m. Anillos de ajuste para facilitar la definición precisa del sector de riego de 20° - 360°. Turbina patentada resistente a la suciedad. Con filtro de malla móvil. Posibilidad de montar varios aspersores en serie con macho para grifo. ref. 901.



Aspersor circular Mambo Comfort



Aspersor circular cómodo para superficies pequeñas y grandes. Graduación individual de la superficie regada mediante cabezas de precisión giratorias. Con filtro de suciedad. Base del aspersor que asegura estabilidad y uso móvil. Distribución uniforme del agua por turbina giratoria. Con dirección del riego graduable. Permite la conexión en secuencia de varios aspersores. Filtro no extraíble contra la suciedad.

Aspersor Circular Sectorial Tango Comfort



Especialmente silencioso. Riega cualquier sector de 5° - 360°. Alcance y cantidad de agua regulables directamente en el aspersor. Con filtro de suciedad para sacar y limpiar. Dos apoyos metálicos macizos para óptima estabilidad en pendientes y suelos desiguales.

Aspersor Zoommaxx



Aspersor oscilante compacto para riego en áreas de pequeñas a medianas. Distribución del agua a través de 16 boquillas de plástico blando. Regulación del caudal del agua.

Aspersor Oscilante Minizoom Classic



Para pequeñas superficies cuadradas y rectangulares. Superficie de riego: 25 m² - máx. 200 m². Alcance de riego: 6 m - máx. 12 m. Anchura de riego: 4 m - máx. 16 m.



Aspersor de impacto sectorial con base premium



Base de plástico robusto con 3 partes reforzadas de metal para una mejor estabilidad. Posibilidad de montar varios aspersores en serie.

Aspersor con Turbina sectorial Comfort



Con las mismas caract. de ref. 8144 con base de plástico robusto con 3 partes reforzadas de metal para mejor estabilidad. Superficie de riego: máx. 250 m² Diámetro de riego: 3 Ø - máx. 18 m.

AquaContour aspersor para superficies asimétricas Automatic Comfortt



Aspersor innovador que se adapta a la configuración de su jardín y le permite alcanzar cada rincón gracias a sus trayectorias programables. Posibilidad de programar hasta 2 configuraciones de jardín. Cada programa le permite memorizar hasta 50 trayectorias de riego distintas.

Aspersor Polo 220



Alcance ajustable. Sin mantenimiento gracias al filtro anti suciedad de malla de acero inox. Superficie de riego: 90 m² - máx. 220 m² Alcance de riego ajustable: 7 m - máx. 17 m. Anchura de riego: máx. 13 m.

Aspersor Oscilante 250 Premiun



Aspersor oscilante compacto con una combinación metal/plástico de alta calidad. Boquilla en plástico blando para asegurar un reparto uniforme del agua. Superficie de riego 28 m - máx. 350 m². Alcance de riego: 7 m - máx. 21 m. Anchura de riego: 4 m - máx. 17 m.

Temporizador



Temporizador con paro automático. Puede determinar la duración de riego de 5 a 120 min.



HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Pala Combi-System



Para plantar y trasplantar. Acero de alta calidad, revestimiento duroplast. Ancho: 8,5 cm.

Azada binadora



Para airear la tierra. Fabricado en acero de alta calidad. 3 dientes. Ancho: 6,5 cm.

Mini desterronador Combi-System



Para desterronar la tierra. Ancho: 5.5 cm. Material: acero

Guantes para jardín



Para cualquier trabajo con herramientas de jardín mecánicas o accionadas por motor, como hachas, cortarramas y tijeras recortasetos.

Escoba Combi-System



Escoba metálica de puntas redondas para la limpieza del césped. Anchura de trabajo de 50 cm. Mango recomendado: 130/150 cm.

Escarificador de césped Combi-System



Para cortar, limpiar, airear las raíces del césped facilitándole la entrada de agua y abonos. Anchura 35 cm, 11 hojas. Mango recomendado: 180 cm



HERRAMIENTAS DE JARDÍN

HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Recolector de frutas Combi-System



Para recoger cómodamente las frutas. Ángulo de trabajo ajustable. Material resistente. El cuchillo de acero inoxidable facilita la recolecta. Funda de algodón lavable.

Desterronador Combi-System



Para desterronar la tierra. Ancho: 14 cm. Mango recomendado: 150 cm

Extractor de raíz



Extractor de raíz patentado que elimina las malas hierbas de pie. Con sistema de expulsión para sacarlas sin ensuciarse las manos.

Mango telescópico Combi-System 100



Mango telescópico para todas las herramientas CombiSystem. Tubo exterior, en aluminio reforzado con mango hexagonal.

Mango telescópico Combi-System



Para alcanzar sin esfuerzo alturas aproximadas de hasta 5 m. De aluminio recubierto. Ligero, sólido y de tacto agradable. Se alarga fácilmente de 26 cm en 26 cm. Manguito hexagonal.



TIJERAS

Tijera Con Trinquete Smartcut Comfort 8798-26



Cuchilla de acero especial, sustituible, cuchilla inferior de acero forjado. Muy cómodo de usar gracias a su empuñadura ergonómicas con revestimiento antideslizante y sus brazos per lados de aluminio. Esfuerzo limitado gracias a la acción del sistema de desmutilación: la fuerza ejercida queda multiplicada por 20 veces 25 años de garantía.

Tijera Corta Vid Classic 8757-20



Cabeza de corte muy estrecha e inclinada especial para cortar la vid y los sarmientos. Cuchilla superior con revestimiento antiadherente, cuchilla inferior en acero inoxidable. A lado de precisión. Empuñadura ergonómica con 2 posiciones de corte: rápido o potente. Cierre centralizado de seguridad. 25 años de garantía.

Tijera De Jardin De Hojas Classic 8857-20



Cuchilla inferior en acero, revestida con un tratamiento antiadherente, para un corte más fácil y una limpieza simplificada. Engranaje que reduce de forma considerable el esfuerzo físico, con respecto al sistema clásico y con idéntica presión.

Tijera de jardín BP 50 Premium 8702-20



Tijera de jardín profesional, para un corte preciso de las flores, ramas, o arbustos. Cabeza de corte inclinada. Diámetro máx. de corte: 22 mm.

Tijera Cortacésped Orientable Comfort 8734-20



Las cuchillas aladas con revestimiento antiadherente mantienen el césped en el área de corte fácil y preciso.

Tijera de pértiga de yunque Combisystem 297-20



Para eliminar con comodidad las ramas secas y quebradizas en lugares altos. Cuchilla templada con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio. Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.



TIJERAS

CORTARRAMAS

Cortarramas de engranaje 780 BL Premium



Cuchilla de acero especial, sustituible, cuchilla inferior de acero forjado. Muy cómodo de usar gracias a su empuñadura ergonómicas con revestimiento antideslizante y sus brazos de aluminio. Esfuerzo limitado gracias a la acción del sistema de desmutilación: la fuerza ejercida queda multiplicada por 20 veces 25 años de garantía.

Cortarramas de engranaje 870 BL Comfort



Cuchilla inferior en acero, revestida con un tratamiento antiadherente, para un corte más fácil y una limpieza simplificada. Engranaje que reduce de forma considerable el esfuerzo físico, con respecto al sistema clásico y con idéntica presión. Topes amortiguadores dobles para proteger las muñecas. Brazos ovalados de aluminio de gran estabilidad y reducido peso. 25 años de garantía.

Cortarramas de engranaje 680 A Classic



Tijera cortarramas de yunque Classic para cortar madera dura y seca. Cuchilla superior afilada con precisión y revestida con antiadherente. Cuchillas especialmente diseñadas para garantizar una transmisión óptima de la fuerza y un corte limpio y liso. Yunque y cuchillas son intercambiables. Brazos de acero resistentes y en forma de gota, así como empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante.

CORTARRAMAS

Cortarramas con trinquete SmartCut Comfort



Cortarramas de yunque cómodo y potente, ideal para cortar ramas gruesas y madera dura. Tecnología innovadora SmartCut: mecanismo de trinquete de 4 niveles que se activa automáticamente, dependiendo del diámetro de la rama a cortar. Cuchilla superior afilada con precisión y con revestimiento anti-adherente.

Cortarramas telescópico StarCut 410 BL



Para llegar hasta la mismísima copa de los árboles, sin necesidad de escalera, así como a cualquier lugar bajo, pero de difícil acceso. Ángulo de corte ajustable (200°) desde el suelo, que se adapta al sentido de crecimiento de las ramas. Longitud total: 230 – 410 cm. Diámetro máx. de corte: 32 mm.



CORTASETOS

Cortasetos Manual 650 Premium 395-20



Robusto y potente, para responder a las demandas de los más exigentes. Grandes cuchillas de acero al temple. Cuchillas onduladas, que aguantan la rama durante la operación del corte. Mecanismo de engranaje patentado, que aumenta un 25% la potencia de corte.

Cortasetos Manual 540 Fsc Classic 391-20



Empuñaduras de madera (Certificadas FSC), robustas y ergonómicas, para un buen agarre. Cuchillas onduladas, que permiten aguantar la rama durante el proceso de corte.

CORTASETOS

PULVERIZADORES

PULVERIZADORES

Pulverizador Comfort



Pulverizador universal para la casa y el jardín. Empuñadura de diseño ergonómico: para un agarre perfecto. Boquilla pulverizadora regulable gradualmente desde el chorro directo hasta el nebulizador. Dispositivo previo del filtro en el tubo de aspiración para evitar que la boquilla se tape. Capacidad 1 litros.

Pulverizador De Espalda



Para pulverizar fácilmente grandes espacios. Ideal para el trabajo en grandes jardines huertos y viñas. Capacidad 12 litros.

Pulverizador A Presión



Para pulverizar abono y productos fitosanitarios. Capacidad 5 litros.

